DALGRES

Foresta

daltile®

CASTAÑO GFO1
20 X 90 cm

CEREZO GFO2
20 X 90 cm

NOGAL GFO3
20 X 90 cm

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

Formatos y características de empaque

	20 X 90 cm. Metros por caja: 1.81 Piezas por caja: 10
Antiderrapante	Acabado: Mate
Espesor	8.4 mm.
Boquilla	Muro 2 mm. Piso 4 mm.
PEI	GFO1: 4 GFO2, GFO3: 3
Variación	Media
Resistencia al ataque quimico	Resiste
Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
Absorción	≤7%
MOHS	6
Breaking	≥250 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Castaño GFO1	Mocha
Cerezo GFO2	Chocolate
Nogal GFO3	Mocha

REVEAL IMAGING™

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO

Adhesivo disponible en gris y blanco.

Amplia tu garantía.

El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de 5 AÑOS en condiciones normales

Garantía de 30 AÑOS en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining	✓	✓	✓	✓	✓

Variación Gráfica

Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/foresta

daltile®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevar Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

Daltile México

daltile greenworks™
ENVIRONMENTAL LEADERSHIP THAT WORKS

HAZLO
ÚN1CO