

TECNOLOGÍA
ÚNICA

DALGRES

Origin

 daltile®



Black GON1
60 X 120 cm rectificado

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

VISUAL IMAGING™
REVEAL IMAGING™ **dalgres XL.**

Formatos y características de empaque

	60 X 120 cm rectificado Metros por caja: 1.44 Piezas por caja: 2
Antiderrapante	Acabado: Mate
 Espesor	10.3 mm.
 Boquilla	2 mm.
 PEI	3
 Variación	Media
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
 Absorción	≤7%
 MOHS	8
 Breaking	≥400 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Black GON1	◆ Negro

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.
Amplia tu garantía.
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.
Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.
Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de **5 AÑOS**
en condiciones normales

Garantía de **30 AÑOS**
en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR		EXTERIOR		
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/origin



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

  Daltile México



HAZLO
ÚNICO