

TECNOLOGÍA  
**ÚNICA**

DALGRES

**Boulevard**

 daltile®



Light Gray ZBD1  
60 x 120 cm Rectificado



Light Gray ZBD1  
60 x 60 cm Rectificado



Blue Cementile ZBD5  
60 x 60 cm Rectificado



Muted Clay ZBD6  
60 x 60 cm Rectificado

### Formatos y características de empaque

	60 X 120 cm rectificado Metros por caja: 1.44 Piezas por caja: 2
	60 X 60 cm rectificado Metros por caja: 1.80 Piezas por caja: 5

Acabado: Satinado

	Espesor	10.6 mm. 60X60: 8.8 mm.
	Boquilla	2 mm.
	PEI	4 ZBD5, ZBD6: 3
	Variación	Media
	Resistencia al ataque químico	Resiste
	Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	<0.42
	Absorción	≤7%
	MOHS	8 ZBD5, ZBD6: 5
	Breaking	≥400 Lbs

### Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Light Gray ZBD1	◆ Gris Acero
Muted Clay ZBD6	◆ Avellana

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120).

REVEAL IMAGING™ **dalgres XL.**

### SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco. Amplia tu garantía. El color de la boquilla puede variar del tono impreso. Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de **5** AÑOS  
en condiciones normales

Garantía de **30** AÑOS  
en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

### RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓		
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



Conoce más de  
nuestros productos en  
[www.daltile.com.mx/boulevard](http://www.daltile.com.mx/boulevard)



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335  
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230  
T.(81) 8124 8145

[catalogodaltile.com](http://catalogodaltile.com)  
[daltile.com.mx](http://daltile.com.mx)

  Daltile México



HAZLO  
**ÚNICO**