

Dover





White ZDV1 60 X 120 cm rectificado



Light Gray ZDV2 60 X 120 cm rectificado

Formatos y características de empaque

		6O X 12O cm rectificado Metros por caja: 1.44 Piezas por caja: 2
		Acabado: Satinado
> I	Espesor	10.6 mm.
	Boquilla	2 mm
1	PEI	4
*	Variación	Baja
4	Resistencia al ataque quimico	Resiste
DCOF	Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	<0.42
	Absorción	≤7%
0	MOHS	8
•	Breaking	≥400 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla		
White ZDV1	◆ Blanco Antiguo		
Light Gray ZDV2	◆ Gris Natural		

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

REVEAL IMAGING €



SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco

mplia tu garantía.

El color de la boquilla puede variar del tono impreso

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años





Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	APLICACIÓN INTERIOR		EXTERIOR		
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios		\checkmark	$\overline{}$	\checkmark	$\overline{}$
Muros / Backsplash	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Cubiertas	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Pool Decking					
Pool Lining					

Conoce más de nuestros productos en



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevar Díaz Ordaz km. 335 Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230 T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com





f O Daltile México





