

Samara





Gray ZSM5 Pulido 80 x 160 cm Rectificado



Gray ZSM6 Satinado 80 x 160 cm Rectificado

Formatos y características de empaque

		80 X 160 cm. rectificado Metros por caja: 2.56 Piezas por caja: 2
		Acabado: Pulido y Satinado
> I	Espesor	ZMS5: 9 mm ZMS6: 10.4 mm
	Boquilla	2 mm.
1	PEI	3
*	Variación	Media
4	Resistencia al ataque quimico	Resiste
DCOF	Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	<0.42
٨	Absorción	<0.5%
<u>o</u>	MOHS	ZMS5: 4 ZMS6: 6
<u></u>	Breaking	≥ 400 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Gray ZSM5	◆ Gris Natural
Gray ZSM6	♦ Gris Natural

REVEAL IMAGING ™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



dhesivo disponible en gris y blanco.

Amplia tu garantía

El color de la boquilla puede variar del tono impreso

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y qui permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.





Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	$\sqrt{}$		$\overline{\hspace{1cm}}$		
Muros / Backsplash	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Cubiertas	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Pool Decking					
Pool Lining					



Variación Gráfica

Conoce más de nuestros productos en www.daltile.com.mx/samara



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevar Díaz Ordaz km. 335 Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230 T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com









