

ATRANI WHITE

PORCELANATO ESMALTADO PULIDO FORMATO 60X120



FORMATO / SIZE	120X120 CM RC, 75X150 CM RC, 60X120 CM RC		
GRUPO / GROUP	Bla		
TIPO / TYPE	PORCELANICO / PORCELAIN TILE		
DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	NORMA / STANDARDVALUE	VITACER
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION	AA < 0,5%	UNE-EN-ISO 10545-3	CUMPLE / PASSED
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH	> 1300 N	UNE-EN-ISO 10545-4	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTANCE OF FLEXION	> 35 N/MM2	UNE-EN-ISO 10545-4	CUMPLE / PASSED
ABRASION SUPERFICIAL SURFACE ABRASION	VALOR DECLARADO/ DECLARED VALUE	UNE-EN-ISO 10545-7	WHITE PEI IV
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE	REQUERIDO / REQUESTED	UNE-EN-ISO 10545-11	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE	REQUERIDO / REQUESTED	UNE-EN-ISO 10545-12	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA QUIMICA CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / DOMESTIC & SWIMMING POOL PRODUCTS) MÍNIMO / MINIMUM GB	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE	GHA	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE	GHA	UNE-EN-ISO 10545-13	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINS	MINIMO / MINIMUM CLASS 3	UNE-EN-ISO 10545-14	CUMPLE / PASSED
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	UNE-41901 EX PÉNDULO / PENDULUM		-
	DIN 51130:2014-5 ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO (RAMPA) / CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)		-
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)	MINIMO / MINIMUM CLASS 3	EN 101	CUMPLE / PASSED

GANTE

Pablo A. Gonzalez Garza
#500 Col. San Jerónimo
Monterrey, Nuevo León
Mexico.

ventas@gante.mx
gante.mx